

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

Ворота промышленные откатные с нижней направляющей серии ISG-LG, номер заказа \_\_\_\_\_

## Технические характеристики

| № | Характеристика                                      | Единица измерения                         | Промышленные откатные ворота СНН |
|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99            | Па  | 50                               |
| 2 | Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99               | Па  | 50                               |
| 3 | Сопротивление ветровой нагрузке по ГОСТ26602.5-2001 | Па  | 480                              |
| 4 | Приведенное сопротивление теплопередаче             | м <sup>2</sup> ·С°/Вт                     | 0,65                             |
| 5 | Безотказность*                                      | Количество циклов «откр./закр.», не менее | 20 000                           |
| 6 | Вес полотна ворот                                   | кг/м <sup>2</sup>                         | 25                               |
| 7 | Группа горючести по ГОСТ 30244-94                   |   | Г2 (умеренно горючие)            |
| 8 | Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96            |   | В2 (умеренно воспламеняемые)     |

\* Минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель ворот гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали.

## Комплект поставки

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

| № | Наименование       | Количество |
|---|--------------------|------------|
| 1 | Паспорт на изделие | 1 шт.      |
| 2 | Гарантийный талон  | 1 шт.      |
| 3 | Упаковка. Щит      |            |
| 4 | Упаковка. Балка    |            |
| 5 | Упаковка. Коробка  |            |

## Свидетельство о приемке

Ворота промышленные откатные с нижней направляющей серии ISG-LG, номер заказа \_\_\_\_\_, соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации.

Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М. П.

Изделие произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2017.

## Свидетельство о монтаже

Ворота промышленные откатные с нижней направляющей серии ISG-LG, номер заказа \_\_\_\_\_, смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

| № | Дата | Выполненная работа | Примечание | Организация / подпись отв. лица |
|---|------|--------------------|------------|---------------------------------|
|   |      |                    |            |                                 |
|   |      |                    |            |                                 |

