

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность Вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

Сведения о продукции

Дверь откатная для охлаждаемых помещений серии _____, номер заказа _____

Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Безотказность*	кол-во циклов откр.-закр.	270 000
2	Антикоррозионная стойкость	—	высокая
3	Грузоподъемность откатной системы	кг	300

* Минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали.

Комплект поставки

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Накладная ручка	1 комплект	устанавливается на двери размером: ширина до 1600 мм, высота до 2400 мм
2	Рычажная ручка	1 комплект	устанавливается на двери размером: ширина более 1600 мм, высота более 2400 мм
3	Запорное устройство (замок)*	—	подготовка под установку навесного замка с системой аварийного открывания
4	Обогрев рамы и дверного полотна**	—	нагревательный кабель Ø 3,5-6 мм, в металлической оплётке, последовательное соединение нагревательных элементов с шагом 500 мм, мощность 30 Вт/п. м.
5***			
6***			
7***			
8***			
9***			

* Для холодильных дверей обогрев полотна и рамы не входят в стандартную комплектацию и предлагаются опционально. Характеристики нагревающего кабеля могут отличаться от указанных в паспорте.

** Для откатных холодильных дверей запорные устройства не входят в стандартную комплектацию дверей и предлагаются опционально.

*** Заполняется продавцом.

Свидетельство о приемке

Дверь откатная для охлаждаемых помещений, номер заказа _____, соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия «_____» _____ 20__ г. М. П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 25.12.10-002-58988588-2017.

Свидетельство о монтаже

Дверь откатная для охлаждаемых помещений, номер заказа _____, смонтирована в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признана годной к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады _____ / _____ /

Заказчик _____ / _____ /

Дата монтажа «_____» _____ 20__ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица